

SHARP MX-3140N



- Impresora, copiadora, escáner, fax y archivo documental
- Velocidad: B/N 31 c.p.m, Color 31 c.p.m.
- Capacidad de papel: 600 hojas estándar, 6.600 hojas máxima
- Cloud-ready de serie, se integra con aplicaciones en la nube
- Panel táctil LCD de 10.1" estilo "tablet"
- Adaptador de red Wireless
- Líderes en la industria de protección al documento
- Medio ambientalmente avanzada, que incluye eco recomendaciones

La nueva MX-3140N - es una avanzada MFP para los exigentes entornos de IT. Con Sharp OSA de serie, esta impresora multifunción se integra perfectamente con las aplicaciones de la nube y se conecta a cualquier entorno de red. Podemos añadir el kit de buscador web para navegar e imprimir contenidos y el adaptador de red que permite la conexión a redes inalámbricas. Disponemos de un práctico control de acceso remoto que permite: realizar la configuración personal, resolución de problemas y formación a usuarios a través de la red. En otras palabras, se obtiene la potencia, versatilidad y comodidad que necesita toda oficina. La nueva MX-3140N con una velocidad de 31 ppm en color y b/n, reproduce color de alta calidad a toda velocidad, impresión a doble cara, copia, escaneado y seguridad del documento de serie. El panel táctil color de 10,1" inclinable en 5 posiciones y el teclado retráctil integrado han sido diseñados para trabajar de manera sencilla y rápida. Podemos añadir una amplia gama de opciones para aumentar la productividad; un finalizador interno con clasificación electrónica y desplazado que nos permite ahorrar espacio, un finalizador, grapador, encuadernador para dar a nuestros documentos un acabado profesional, la función de fax, soluciones de seguridad, capacidad de papel ampliable a 6.600 hojas con la bandeja tándem de gran capacidad y aplicaciones de terceros para automatizar las tareas manuales de la oficina. Certificada por Energy Star, la nueva Sharp MX-3140N utiliza la última tecnología de ahorro energético: un rápido tiempo de calentamiento, un escáner LED eficiente, auto apagado/encendido programables y una función de Eco Recomendaciones que tienen como objetivo de ahorrar dinero y apoyar sus objetivos medioambientales.

General

Velocidad del motor color ppm (A4)	31
Velocidad del motor ByN ppm (A4)	31
Velocidad del motor color ppm (A3)	15
Velocidad del motor ByN ppm (A3)	15
Tamaño del papel: Mín.-Máx.	A5R - A3W
Peso del papel (g/m2)	60 - 220
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	600
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	6600
Tiempo de calentamiento (seg.)	18
Memoria general mínima/máxima (MB)	4096

Memoria impresora mínima/máxima (MB)	-
Disco duro	STD
Capacidad del disco duro (GB)	320
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	200 - 240V, 50/60Hz
Consumo de energía (kW)	1,84
Dimensiones (mm)	608 x 659 x 834
Peso (kg)	76

Copiadora

Tamaño de papel original (máximo)	A3
Tiempo de salida de la primera copia color (seg.)	7,9
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	5,8
Clasificación electrónica estándar	•
Clasificación electrónica opcional	-
Copia continua (número máximo de copias)	999
Resolución de escaneo ByN (ppp)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Resolución de escaneo color (ppp)	600 x 600
Resolución de impresión (ppp)	9600 x 600
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	2
Gradación (niveles equivalentes) - Color	256
Índice de zoom (%)	25 - 400
Índices de copia predefinidos	10

Alimentador de documentos

Capacidad original (hojas) 100

Escáner

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneo directo y remoto	•
Resolución de escaneo directo (ppp)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneo remoto (ppp)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 60050 - 9600

Formatos de archivo	XPS, TIFF, JPEG, PDF, encrypted PDF, compact PDF, PDF/A-1b
Utilidades del escáner	Sharp OSA Network Scanner Tool, Sharp Network Scanner Tool, Sharpdesk, Sharpdesk Mobile
Destinos de escaneado escritorio	•
Destino de escaneado FTP, correo electrónico	•
Destino de escaneado carpeta de red	•
Destino de escaneado memoria USB	•

Archivo de documentos

Archivo de documentos (estándar/opcional)	STD
Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas)	20000
Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas)	10000
Almacenamiento de trabajos	Copy, print, direct print, scan, fax transmission
Carpetas de almacenamiento	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Almacenamiento confidencial	•

Impresora

Resolución (ppp)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Resolución mejorada (ppp)	-
Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Interfaz estándar/opcional	STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
SO compatible estándar	Windows XP, Windows Server 2003/2008/2008R2/2012, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Mac OS X 10.4/10.5//10.6/10.7/10.8
Opciones de SO compatibles	-
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL estándar/opcional	STD PCL6, Genuine Adobe PS3 emulation, OPT XPS

Fuentes disponibles 80 (PCL), 136 (PS3)

Fax

Fax (estándar/opcional)	OPT
Método de compresión	MH/MR/MMR/JBIG
Protocolo de comunicación	Super G3/G3
Tiempo de transmisión (seg.)	3
Velocidad del módem (bps)	33.600 - 2.400
Resolución de transmisión	STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
Tamaño de documento (mínimo)	A5
Tamaño de documento (máximo)	A3
Memoria (MB)	1024
Niveles de escala de grises	256
Registro de marcado; marcado rápido/urgente	2000
Transmisión por difusión (número máximo de destinos)	500

Finalizador

Capacidad de salida Max.	500 - 1000
Máx. capacidad grapado (hojas)	50
Encuadernación	OPT
Desplazamiento offset	STD
Perforado	OPT