

SHARP-COLOR MX6500-MX7500



- **DESCRIPCION**

Los sistemas de documentos en color de alto rendimiento **MX-6500N** y **MX-7500N** ofrecen excepcional productividad, características profesionales y calidad de imagen de primera clase a velocidades de hasta 75 ppm.

Diseñado para entornos de flujo de trabajo ocupados en planta y bajo demanda, estos nuevos modelos combinan un diseño versátil y modular con una amplia gama de soportes compatibles y salida de gran alcance, capacidades que pueden ayudar a su empresa a producir más puestos de trabajo en la empresa y mejorar la rentabilidad.



Características principales:

Impresión de borde a borde permite a los operadores una salida de alta calidad, folletos sangrado completo en línea, ayudando a reducir los costos de outsourcing, así como el tiempo de producción.

Un externo Fiery® Servidor Colorprint con Command WorkStation® está disponible para colores de entornos críticos que requieren la administración de trabajos de precisión. Command WorkStation está totalmente integrado con la pantalla táctil de Sharp para el control inigualable y facilidad de uso.

Opción de manejo de papel de triple aire de alimentación exclusiva de Sharp ofrece una mayor fiabilidad para el máximo tiempo de actividad, así como un mayor apoyo de los medios y es prácticamente libre de mantenimiento.

El MX-6500N y MX-7500N también soportan la tecnología Sharp OSA ®, que hace que la integración con aplicaciones de red y servicios en la nube simple y fácil. Plataforma de seguridad líder en la industria de Sharp incorpora cifrado de datos de 256 bits estándar y sobrescribir la protección para ayudar a proteger su la propiedad intelectual de los negocios. Y cuando llegue el momento de negociar en un contrato de arrendamiento de fin de conveniente característica permite borrar todos los datos del trabajo y los datos del usuario.

MX-6500N / MX-7500N

- Velocidad del motor: 75 ppm (A4) Color / Blanco y Negro.
- Pantalla: 15.4'' (medida en diagonal) puntos de color matriz de alta resolución, panel táctil con pantalla reclinable, 1280 x 800 WXGA.
- Tamaño máximo del original: Máximo SRA3.
- Tamaño de papel: Mín: A5 (5.5'' x 8.5'') – Máx: A3W / SRA3 (13'' x 19'') Mín: B5 (7.5'' x 10.5'') – Máx: A3W / SRA3 (13'' x 19'') (MX-LC13)
- Alimentador de documentos: 150 hojas (DSPF).
- Peso del papel: 55 – 300 g/m2.
- Capacidad del papel: Estándar: 8000 hojas – Máximo: 13500 hojas.
- Bandeja de entrada de papel: 2 x 500 hojas (60 – 220 g/m2).
- Bandeja de entrada de papel: 2000 (1200 + 800) hojas (60 – 105 g/m2).
- Tiempo de calentamiento: 90 seg.
- Memoria general mín/máx: 5 GB.
- Disco duro: 1 TB.
- CPU: Multi-Processor Controller.
- Alimentación Eléctrica: 220 / 240 voltios 50/60Hz.
- Dúplex: Incluido (impresión / copia).
- Códigos de usuario (copia/impresión/escaneo): 1000 cuentas en total.

