

Uchida AeroCollate Paper Collators (Suction Feed)

Collator & Booklet making system

Intercaladora y armadora de revistas de 8 estaciones a succión, diseño compacto y fiable de aspiración de aire UCHIDA AeroCollate



Características

Posee la capacidad de anexar hasta tres torres de intercalado y trae incorporado un sistema de centrado de papel integrado, logrando una calidad de acabado inmejorable.

Robusta y fácil de usar. UCHIDA AeroCollate trabaja eficientemente bajo los estándares de cualquier papel.

AEROCOLLATE	
Cantidad de estaciones	8
Tamaño máx. de papel	364 mm. x 515 mm.
Tamaño min. de papel	120 mm. x 210 mm.
Sistema de alimentación de papel	Aspiración superior con sistema de conducción
Tipos de papel	Obra, ilustración, autoadhesivo , reciclado, digital
Máx. de carga por bandeja	50 mm.
Velocidad de compaginado	1,000 juegos/hora - 4,000 juegos/ hora (tamaño A4)
Máx. gramaje de papel	Ilustración: 73.3grs. - 300grs. / Obra: 45.0grs - 300grs.
Máx. capacidad de apilamiento	90 mm.
Sistema de apilamiento	Recto / Cruzado alternando
Contador	Botonera digital, display LED, indicador de errores
Elevación de la mesa	Automática
Detección de error	Sin papel, bandeja vacía, atasco de papel, doble papel, pila llena.
Torres simultaneas	Hasta tres torres de 8 bandejas
Finisher	USF-3100/USF-W Booklet makers, UT-3100 Trimmer
Peso Neto	252 Kg.

UCHIDA USF – W Dobladora + cosedora de alambre



- Conectable vía interfaz electrónica con compaginadora por succión Uchida Aerocollate

- Economía

Con solo una de las bobinas de alambre (provistas) se puede abrochar hasta 65.000 cuadernillos aproximadamente.

- Precisión

Se puede programar el tiempo de plegado y de acomodado del papel, directamente desde el panel de operación.

USF-W	Armadora de cuadernillos + cosedora por alambre
Tipo	Plegadora y abrochadora por rollo de alambre compacta
Forma	Plegado y abrochado al centro, en esquina y sobre el costado.
Cabezales	2
Velocidad	2500 juegos x hora (en tamaño A4, sin conectar con otra torre)
Tipo de abrochado	Chato, cuadrangular (5 abrochadores chatos pre-seteados)
Capacidad máxima de abrochado	24 hojas de 80 grs. (offset)
Bobina de alambre	La máquina incluye dos bobinas estándar
Capacidad máxima de plegado	24 hojas de 80 grs. (offset)
Acomodador lateral	Con guías laterales
Acomodador posterior	Por medio de paleta ajustable
Tipos de papel	De 60 a 120 grs. (o una tapa de hasta 210 grs.)
Formato de papel (Ancho x alto)	Máx.: 330 x 470 mm. / Min. 120 x 210 mm.
Distancia entre broches	70, 140 y 240 mm.
Formato de papel	Selección manual.
Energía	117 a 230 VAC, 50 ó 60 Hz.
Consumo	650 W
Dimensiones	1350 (ancho) x 550 (largo) x 980 (altura)
Peso	135 Kg.

Uchida UT-3100 Booklet Trimmers Collator + Booklet making system



Características

- Operación de alta velocidad

Más de 2.500 juegos refileados por hora. No es necesario disminuir la velocidad del equipo doblado y abrochado.

- Alta capacidad corte

Hasta 48 hojas de papel de 80g/m². Tiene la posibilidad de recortar los papeles pesados transportados desde tres torres intercaladoras AeroCollate de succión de aire.

- Amplio rango de tamaño corte de papel

Desde tamaño CD hasta tamaño el máximo de papel SA3.

Cuando el modulo UT-3100 trimmer está conectado a la compaginadora a UCHIDA + USF-3100 bookletmaker, los trabajos que tienen algún error, se expulsan automáticamente a la bandeja inferior de la UT-3100 sin abrochar, doble y recortado. Además, los documentos en "Check" se entregan también a la misma bandeja inferior de la UT-3100.

UT-3100	Modulo Refilador/Guillotador
Tamaño máx. de papel	350 mm. x 225 mm.
Tamaño mínimo de papel	120 x 105
Velocidad	2500 juegos/ hora (A4 obra 80 grs.)
Máximo tamaño de corte de papel	48 hojas (A4 obra 80 grs.)
Tipos de papel	45g/m ² - 250g/m ² Obra, Ilustración, Reciclado, Digital, Autoadhesivo
Margen de corte	0-10mm
Tamaño máximo de entrada de papel	390mm x 525mm
Apiladora	Equipada en el modelo estandar
Guía lateral/posición de corte	Seteo manual
Equipamiento adicional	Kit Conector para USF_3100 Bokkletmaker
Dimensiones	628 x 1003 x 601 mm
Peso Neto	112 Kgs.
Potencia	110/220 VAC

Uchida Collator system Combination



* GARANTIA DE 12 MESES EN LAS INSTALACIONES DE GRAFIN.

* TRANSLADO A CARGO DEL CLIENTE.

Viáticos y pasajes de técnico:

En todas las ciudades (menos en Ciudad Córdoba y Buenos Aires) los gastos de viáticos (hotel / comida) de técnico durante la instalación no están incluidos en el precio y son a cargo del comprador.

Los gastos de pasajes aéreos o colectivos para el viaje del técnico hasta el lugar de instalación de equipo son a cargo del comprador. Estos gastos deberán ser abonados antes de la salida del técnico.

Costos Transporte de máquinas:

En todos los casos el transporte desde cualquiera de nuestros domicilios de (BS.AS. – Córdoba) hasta el domicilio del comprador, incluido los costos de carga y descarga del medio transportador e introducción y ensamble del equipo en las instalaciones del comprador deberán ser pagados por el comprador del equipo. De igual modo el comprador contratara el seguro de carga, transporte y descarga a su costo y riesgo

Los precios pueden variar sin previo aviso.

GRAFIN ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-59843920-2

Fabrica Córdoba:

Silvestre Remonda 364 .Tel. / Fax: (+54 351) 480 9161
X5003GDE. Córdoba – Argentina

Sucursal Buenos Aires:

Av. Perdriel 607. (+54 11) 4301- 5660 / 4301-5610
C1133AAF. Buenos Aires – Argentina

grafin@grafin.com.ar - grafín@arnet.com.ar
www.grafin.com.ar

 **GRAFIN**
FABRICA DE MAQUINAS Y ACCESORIOS GRAFICOS